

Link do produktu: <https://www.fixpharma.pl/sol-owocowa-przeciw-wzdociom-i-zgadze-100g-eno-p-1804.html>



Sól owocowa przeciw wzdęciom i zgadze 100g, ENO

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Kod EAN	8901571001064

Opis produktu

Sól owocowa przeciw wzdęciom i zgadze 100g, ENO

W naszym szybkim życiu kwasowość może być związana z szeregiem problemów, takich jak dyskomfort w żołądku, wzdęcia, ból, refluks żołądkowy i zgaga. Na szczęście Eno może zapewnić szybką ulgę w kwasowości i gazie. Eno jest marką nr 1 w Indiach zobojętniających kwasy. Eno jest stosowane do objawowego łagodzenia nadkwasoty, zgagi, niestrawności, kwaśnego żołądka i rozstroju żołądka. Eno Antacid zapewnia szybką ulgę w kwasowości i zaczyna działać w 6 sekund, neutralizując nadmiar kwasu żołądkowego. W oparciu o badania, proszek Eno działa szybciej niż płyny i tabletki zobojętniające.

Korzyści:

- Eno neutralizuje kwas w żołądku szybciej niż inne leki zobojętniające.
- Daje szybką ulgę, działa w zaledwie 6 sekund.
- Eno szybko walczy ze zgagą, dzięki czemu możesz wygodnie zasnąć.
- Eno skutecznie działa na 6 objawów nadkwasoty i zgagi. Obejmują one pieczenie w gardle, kwaśny smak w ustach, pieczenie w klatce piersiowej, dyskomfort w nadbrzuszu, pieczenie w żołądku i gorzki smak w ustach.
- Udowodniono klinicznie, że Eno zapewnia natychmiastowe działanie.

Składniki

Każde 5 gramów zawiera:

Svarjiksara (Sudh) 2,20 g, Nimbukamlam (Shushkam) 2,07 g, Dozwolony słodzik, Sacharyna sodowa 22 mg i Dozwolone Kolory, Dozwolone Smaki Dodano Q.S.

Zastosowania:

-saszetka Eno zmniejsza kwasowość żołądka.

-Eno stosowane jest w objawowym łagodzeniu zgagi, niestrawności, kwaśności żołądka, nudności, dyskomfortu żołądkowego i rozstroju żołądka.

Dawkowanie (osoba dorosła) : 5g rozpuścić w szklance zimnej wody. Jeśli zajdzie taka potrzeba czynność można powtórzyć po 2-3 godzinach. Nie zażywać więcej niż dwie dawki na dobę (24h). Jeśli objawy nie ustąpią należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Nie należy stosować jeśli posiada się problemy z wątrobą, nerkami, sercem lub wysokie ciśnienie. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.